

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00413/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество Ограниченной Ответственности «МетрПола» (ООО «МетрПола»),
Адрес (место нахождения): 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2,
ОГРН 1127746442570, ИНН 7718889325, Телефон: +7 (495) 197 73 23, Адрес электронной почты:
info@dlvflooring.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

SHIJIAZHANG ENLIO IMPORT&EXPORT TRADING Co., Ltd,
Адрес (место нахождения): Fangda Park, 10#404, Tianshan Street, Shijiazhuang, Hebei, China (Китай),
Адрес производства: Fangda Park, 10#404, Tianshan Street, Shijiazhuang, Hebei, China (Китай),
Регистрационные сведения на территории иностранного государства (только для иностранных организаций):
91130124MA0DY7YMXX,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number): 6975812970015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гетерогенное спортивное напольное покрытие из поливинилхлорида (ПВХ) торговой марки DLV Flooring (Dream Luxury Vinyl), коллекций: DLV Active Sports толщиной от 4,0 до 8,3 мм, Acoustic Series толщиной 4,0 мм в виде рулонов, изготовленное в соответствии с Технической документацией изготовителя.

Код ОКПД2: 22.23.15

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 900 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1918/ТР, 1919/ТР от 16.06.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1344/23 от 23.05.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2023 по 20.06.2028

	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
	М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.